

	а		б		в		г		д		е		ж
Демпфер	2 шт.	Евровинт 50	11 шт.	Загл к ев.вину	9 шт.	Уголок с заглушкой бел	2 шт.	Заглушка эксцентрика	4 шт.	Клипса для ножки	4 шт.	Стяжка 30 мм	2 компл.
	з		и		к		л		м		н		
Ножка кухонная 100-110	5 шт.	Петля 90 гр Н-2 фальшпанель с доводчиком и заглушкой	2 шт.	Ручка Р420	1 шт.	Шуруп 3x12 п/сфера	16 шт.	Шуруп 4x16	44 шт.	Шуруп 4x30	4 шт.	для крепления столешни	
	о		п		р		с						
Эксцентрик 16	4 шт.	Дюбель 30 мм	4 шт.	Уплотнитель для цоколя L=237	1 шт.	Заглушка 5	2 шт.						

Внимание !

Установите на шуруповерте минимальные обороты.

Наименование деталей

1.	Боковина левая	702x543	1 шт.
2.	Основание	545x298	1 шт.
3.	Полка стационарная	537x281	1 шт.
4.	Полка стационарная	281x244	1 шт.
5.	Стенка ДВПО	714x305	1 шт.
6.	Цоколь МДФ	237x100	1 шт.
7.	Цоколь гнутый МДФ	370x100	1 шт.
8.	Боковина пр. МДФ ДР	715x249	1 шт.
9.	Дверь гнутая ун. МДФ ДР	711x444	1 шт.





Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8





Рис. 9



Внимание! Цоколя с помощью крепежных клипс крепятся к ножкам. На цоколе (дет.7) сначала зафиксировать одну клипсу, затем выровнять и закрепить вторую.

Рис. 10




Рис. 11